

	<b>LISTA DE PRODUCTOS CERTIFICADOS</b> <b>MARCA DE CONFORMIDAD INTECO CON NORMA ESPECIFICA</b> <b>Fecha de Actualización 2010-01-25</b>	
--	---	--

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
015-CP-2006	AMANCO TUBOSISTEMAS COSTA RICA, S.A	Tubería de Polietileno (PE)	- Acometida Domiciliaria en ½ pulgada (12 mm)	2003-03-28	2010-12-31	<b>INTE-16-05-02</b> (AWWA C 901) “Tuberías y mangueras de polietileno (PE) para la distribución de fluidos a presión y diámetros de 12 y 75 mm (1/2 y 3 pulgadas)

<sup>1</sup> Fecha en que la organización obtuvo la certificación por primera vez

<sup>2</sup> Los certificados tienen una validez anual, pudiéndose ampliar o reducir la lista de productos en cualquier momento

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
		Tubería de PVC para presión, cédula 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SCH 40 en ½ pulgada (12 mm)</li> <li>- SCH 40 en ¾ pulgada (18 mm)</li> <li>- SCH 40 en 1 pulgada (25 mm)</li> <li>- SCH 40 en 1 ¼ pulgada (31 mm)</li> <li>- SCH 40 en 1 ½ pulgada (38 mm)</li> <li>- SCH 40 en 2 pulgada (50 mm)</li> <li>- SCH 40 en 3 pulgada (75 mm)</li> <li>- SCH 40 en 4 pulgada (100 mm)</li> </ul>	2003-03-28	2010-12-31	<b>INTE-16-01-04</b> (ASTM D 1785) "Tubería Plástica de PVC (Cloruro de polivinilo) Cédula 40, 80 y 120"
		Tubería de PVC para presión, SDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDR 13.5 en ½ pulgadas (12mm)</li> <li>- SDR 17 en ¾ pulgada (18mm)</li> <li>- SDR 17 en 1 pulgada (25mm)</li> <li>- SDR 17 en 1 ¼ pulgada (31mm)</li> <li>- SDR 17 en 1 ½ pulgada (38mm)</li> <li>- SDR 17 en 2 pulgadas (50mm)</li> <li>- SDR 17 en 2 ½ pulgadas (62mm)</li> <li>- SDR 17 en 3 pulgadas (75mm)</li> <li>- SDR 17 en 4 pulgadas (100mm)</li> <li>- SDR 17 en 6 pulgadas (150mm)</li> <li>- SDR 26 en 1 pulgada (25mm)</li> <li>- SDR 26 en 1 ¼ pulgada (31mm)</li> <li>- SDR 26 en 1 ½ pulgada (38mm)</li> <li>- SDR 26 en 2 pulgadas (50mm)</li> <li>- SDR 26 en 3 pulgadas (75mm)</li> <li>- SDR 26 en 4 pulgadas (100mm)</li> <li>- SDR 26 en 6 pulgadas (150mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 1 ¼ pulgada (31mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 1 ½ pulgada (38mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 2 pulgadas (50mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 2 ½ pulgadas (62mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 3 pulgadas (75mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 4 pulgadas (100 mm)</li> <li>- SDR 32.5 en 6 pulgadas (150 mm)</li> <li>- SDR 41 en 1 ¼ pulgada (31mm)</li> <li>- SDR 41 en 1 ½ pulgada (38mm)</li> <li>- SDR 41 en 2 pulgadas (50mm)</li> <li>- SDR 41 en 2 ½ pulgadas (62mm)</li> <li>- SDR 41 en 3 pulgadas (75mm)</li> <li>- SDR 41 en 4 pulgadas (100 mm)</li> <li>- SDR 41 ICAAA en 4 pulgadas (100 mm)</li> <li>- SDR 41 en 6 pulgadas (150 mm)</li> </ul>	2003-03-28	2010-12-31	<b>INTE-16-01-01</b> (ASTM D 2241) "Tubos de policloruro de vinilo (PVC). Clasificación según la presión. Serie SDR"
		Tubería de Polietileno (PE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 pulgadas (75 mm)</li> <li>- 4 pulgadas (100 mm)</li> <li>- 6 pulgadas (125 mm)</li> </ul>	2006-08-14	2010-12-31	<b>INTE-16-05-01</b> (AWWA C 906) "Tubería y accesorios de presión en polietileno (PE) desde 110"

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
						hasta 1600 mm, para servicios de agua. <b>ASTM D 3035</b> Standard Specification for Polyethylene(PE) Plastic Pipe (DR-PR) Base don Controlled Outside Diameter
		Te Lisa	-TE PVC SCH40 12mm-1/2" BL C/C -TE PVC SCH40 18mm-3/4" BL C/C -TE PVC SCH40 25 mm-1" BL C/C -TE PVC SCH40 31mm-1 1/4" BL C/C -TE PVC SCH40 38mm-1 1/2" BL C/C -TE PVC SCH40 50mm-2" BL C/C -TE PVC SCH40 62mm-2 1/2" BL C/C -TE PVC SCH40 75mm-3" BL C/C -TE PVC SCH40 100mm-4" BL C/C	2010-01-25	2010-12-31	INTE 16-01-08 (ASTM D2466) Especificaciones para conexiones de tuberías plásticas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) cédula 40.
		Te C/R (Con Rosca)	-TE PVC SCH40 12mm-1 1/2" BL C/R	2010-01-25	2010-12-31	

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
		Codo 90°	-CODO 90° PVC SCH40 12mm-1/2" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 18mm-3/4" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 25 mm-1" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 31mm-11/4" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 38mm-11/2" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 50mm-2" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 75mm-3" BL C/C -CODO 90° PVC SCH40 100mm-4" BL C/C	2010-01-25	2010-12-31	INTE 16-01-08 (ASTM D2466) Especificaciones para conexiones de tuberías plásticas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) cédula 40.
		Codo 45°	-CODO 45° PVC SCH40 12mm-1/22 BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 18mm-3/4" BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 25mm-1" BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 31mm-11/4" BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 38mm-11/2" BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 50mm-2" BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 75mm-3" BL C/C -CODO 45° PVC SCH40 100mm-4" BL C/C	2010-01-25	2010-12-31	
		Adaptador Macho	-ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 12mm-1/2" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 18mm-3/4" -BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 25mm-1" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 31mm-11/4" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 38mm-11/2" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 50mm-2" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 62mm-21/2" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 75mm-3" BL R/L -ADAPTADOR MACHO PVC SCH40 100mm-4" BL R/L	2010-01-25	2010-12-31	

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
		Adaptador Hembra	-ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 12mm-1/2" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 18mm-3/4" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 25mm-1" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 31mm-11/4" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 38mm-11/2" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 50mm-2" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 62mm-21/2" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 75mm-3" BL R/L -ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH40 100mm-4" BL R/L	2010-01-25	2010-12-31	INTE 16-01-08 (ASTM D2466) Especificaciones para conexiones de tuberías plásticas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) cédula 40.
		Unión	-UNION PVC SCH40 12mm-1/2" BL C/C -UNION PVC SCH40 18mm-3/4" BL C/C -UNION PVC SCH40 25mm-1" BL C/C -UNION PVC SCH40 31mm-11/4" BL C/C -UNION PVC SCH40 38mm-11/2" BL C/C -UNION PVC SCH40 50mm-2" BL C/C -UNION PVC SCH40 75mm-3" BL C/C -UNION PVC SCH40 100mm-4" BL C/C	2010-01-25	2010-12-31	

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
		Reducción Lisa	-REDUCCION PVC SCH40 18X12mm-3/4X1/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 25X12mm-1X1/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 25X18mm-1X3/4" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 31X12mm-11/4X1/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 31X18mm-11/4X3/4" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 31X25mm-11/4X1" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 38X12mm-11/2X1/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 38X18mm-11/2X3/4" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 38X25mm-11/2X1" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 38X31mm-11/2X11/4" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 50X12mm-2X1/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 50X18mm-2X3/4" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 50X25mm-2X1" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 50X31mm-2X11/4" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 50X38mm-2X11/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 62X50mm-21/2X2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 75X50mm-3X2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 75X62mm-3X21/2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 100X50mm-4X2" BL C/C -REDUCCION PVC SCH40 100X75mm-4X3" BL C/C	2010-01-25	2010-12-31	INTE 16-01-08 (ASTM D2466) Especificaciones para conexiones de tuberías plásticas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) cédula 40.

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones	Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE (Correspondencia)
		Abrazaderas	-ABRAZADERA PVC IPS 50X12mm-2X1/2" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 50X18mm-2X3/4" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 75X12mm-3X1/2" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 75X18mm-3X3/4" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 100X12mm-4X1/2" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 100X18mm-4X3/4" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 150X12mm-6X1/2" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 150X18mm-6X3/4" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 200X12mm-8X1/2" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 200X18mm-8X3/4" BL C/C -ABRAZADERA PVC IPS 50X12mm-2X1/2" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 50X18mm-2X3/4" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 75X12mm-3X1/2" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 100X12mm-4X1/2" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 100X18mm-4X3/4" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 150X12mm-6X1/2" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 150X18mm-6X3/4" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 200X12mm-8X1/2" BL C/Rosca -ABRAZADERA PVC IPS 200X18mm-8x3/4" BL C/Rosca	2010-01-25	2010-12-31	INTE 16-01-08 (ASTM D2466) Especificaciones para conexiones de tuberías plásticas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) cédula 40.

<sup>1</sup> Fecha en que la organización obtuvo la certificación por primera vez

<sup>2</sup> Los certificados tienen una validez anual, pudiéndose ampliar o reducir la lista de productos en cualquier momento