

**LISTA DE PRODUCTOS CERTIFICADOS**  
**MARCA DE CONFORMIDAD INTECO CON NORMA ESPECIFICA**  
**Fecha de Actualización 2010-04-20**

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado			Especificaciones			Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	NORMA INTE /ASTM (Correspondencia)
		Producto	Marca Comercial	Tipo <sup>3</sup>	Resistencia a 28 días (MPa)	Mínima retención de agua (%)	Máximo aire contenido (%)			
039-CP-2010	INTACO COSTA RICA, S.A.							2010-04-20	2011-04-20	<b>INTE 06-03-04-08</b> “Concretos- Especificaciones del mortero para unidades de mampostería”  <b>INTE 06-03-04-08</b> “Concrete-Specification for unit masonry mortar”  <b>ASTM C 387:2009</b> “Standard Specification for Packaged, Dry, Combined Materials for Mortar and Concrete”  <b>ASTM C 387:2009</b> “Standard Specification for Packaged, Dry, Combined Materials for Mortar and Concrete”
		Mortero para pegar bloques y ladrillos	Pegablok N	N (C)	5,2	75	20			
		Mortero estructural para pegar bloques y ladrillos	Pegablok M	M (A)	17,2	75	18			

<sup>1</sup> Fecha en que la organización obtuvo la certificación por primera vez

<sup>2</sup> Los certificados tienen una validez anual, pudiéndose ampliar o reducir la lista de productos en cualquier momento

<sup>3</sup> Los valores mostrados entre paréntesis representan las correspondencias de los tipos de morteros especificados en el Código Sísmico de Costa Rica.